

Certificate

No. 07JD-CN398524

申請者 : **Fuyuan Electronic Co., Ltd.**
Applicant : Xiewu Village, Hengshan Shipai Town Dongguan,
Guangdong 523335 P.R. China

製造工場 : **Fuyuan Electronic Co., Ltd.**
Factory : Xiewu Village, Hengshan Shipai Town Dongguan,
Guangdong 523335 P.R. China

検査の方法 : 電気用品安全法施行規則別表第四
Inspection Method : (交流用電気機械器具)
Appendix 4 of the Enforcement Regulations
(AC Electric Appliances)

これは、上記申請者より申請のあった上記製造工場が、電気用品安全法第九条第二項に基づく検査設備に関する基準に適合していることを証明するものです。

この証明書は、テュフ・ラインランド・ジャパン株式会社により 2007 年 08 月 28 日に実施された適合性検査に基づくものです。

This is to certify that the above-mentioned factory which the above-mentioned applicant applied for has been complied with the requirements for inspection facilities according to Article 9, Paragraph 2 of the Electrical Appliance and Material Safety Law.

This certificate of conformity is based on an assessment conducted by TÜV Rheinland Japan Ltd., on 2007-08-28.

発行日 Date of issue 2007 年 09 月 06 日

テュフ・ラインランド・ジャパン株式会社
TÜV Rheinland Japan Ltd.

〒222-0033

横浜市港北区新横浜 3-19-5 新横浜第二センタービル
Shin Yokohama Daini Center Bldg.
3-19-5, Shin Yokohama, Kohoku-ku, Yokohama 222-0033

発行者
Issued by



氏名 礪山 泰亮
Name Yasuaki Hazeyama

適合証明書

Certificate of Conformity

証明書番号 Certificate No.

JD 50113618

ページ Page

1

申請者照会番号 Applicant Reference

163031131

検査機関照会番号 Our Reference

ZJ-YH-12306577 001 (213071455)

発行年月日 Date of Issue

2007 年 09 月 06 日

申請者 Applicant

Fuyuan Electronic Co., Ltd.


Xiewu Village, Hengshan Shipai Town Dongguan,
Guangdong 523335 P.R. China

製造工場 Factory

Fuyuan Electronic Co., Ltd.

Xiewu Village, Hengshan Shipai Town Dongguan,
Guangdong 523335 P.R. China

検査の方法 Inspection Method



- ・ 技術基準 省令第 2 項 : J60950(H16), J55022(H14)
Technical Requirements Clause 2: J60950 (H16):2004, J55022 (H14):2002
- ・ 施行規則別表第四 (交流用電気機械器具)
Appendix 4 of the Enforcement Regulations (AC Electric Appliances)

特定電気用品名

Name of Specified Electrical
Appliance and Material

: 直流電源装置

DC Power Supply Unit

型式の区分

Type Classification

: (「添付 1.0」参照)

(Refer to "Attachment 1.0")

海外製造事業者

Overseas Manufacturer

: Fuyuan Electronic Co., Ltd.

Xiewu Village, Hengshan Shipai Town Dongguan,
Guangdong 523335 P.R. China

証明書の有効期間

Validity of Certificate

: 本証明書は、施行令で規定された期間である 2012 年 09 月 05 日まで有効です。

This certificate is effective until 5 September, 2012 being the period stipulated by the Enforcement Ordinance.

これは、上記申請者より申請のあった上記特定電気用品及び製造工場が、電気用品安全法第八条第一項に規定する技術基準及び同法第九条第二項の経済産業省令で定める基準に適合していることを証明するものです。

This is to certify that the above-mentioned Specified Electrical Appliances and Materials and the factory which the above-mentioned applicant applied for have been complied with the Technical Requirements stipulated by Article 8, Paragraph 1 of the Electrical Appliance and Material Safety Law and the requirements stipulated by the METI Ordinance specified in Article 9, Paragraph 2 of the said law.

テュフ・ラインランド・ジャパン株式会社

TÜV Rheinland Japan Ltd.

発行者 Issued by

〒222-0033

横浜市港北区新横浜 3-19-5 新横浜第二センタービル

Shin Yokohama Daini Center Bldg.,

3-19-5, Shin Yokohama, Kohoku-ku, Yokohama 222-0033

氏名 Name

櫛山 泰亮

Yasuaki Hazeyama



添付 Attachment : 1.0

発行日 Date of Issue : 2007 年 09 月 06 日

【型式の区分 Type Classification】

型式区分管理 No: (Type Classification Control No.) : CL-01

証明書番号 (Certificate No.) : JD 50113618

特定電気用品名 : 直流電源装置
(Name of Specified Electrical Appliance and Material) DC Power Supply Unit

申請者 (Applicant) : Fuyuan Electronic Co., Ltd.

海外製造事業者 : Fuyuan Electronic Co., Ltd.
(Overseas Manufacturer/factory)

要素 Factor	区分 Classification
定格入力電圧 (Rated input voltage)	125V 以下のもの 及び 125V を超えるもの (125V or less, and exceeding 125V)
入力側の定格容量 (Rated capacity on input side)	50VA を超え 60VA 以下のもの 及び 70VA を超え 80VA 以下のもの (Exceeding 50VA, and less than or equal to 60VA, And exceeding 70VA, and less than or equal to 80VA)
定格周波数 (変圧器を有するものの場合に 限る。) (Rated frequency (limited to those with transformer))	50Hz のもの 及び 60Hz のもの (50Hz and 60Hz)
交流用端子 (AC terminal)	ないもの (Without AC terminal)
直流定格電圧 (Rated DC voltage)	15V 以下のもの (15V or less)
変圧器 (Transformer)	あるもの (With transformer)
変圧器の巻線の絶縁の種類 (Transformer winding insulation class)	B 種のもの (Class B)
直流電圧の調整装置 (DC voltage adjusting mechanism)	ないもの (Without adjusting mechanism)
回路の保護機構 (Circuit protection device)	あるもの (With circuit protection device)
器体スイッチ (Body switch)	ないもの (Without body switch)
外郭の材料 (Outer case material)	合成樹脂のもの (Plastic)
用途 (Application)	その他のもの (Others)
電源電線と器体との接続の方式 (Method of attaching power supply cord)	接続器利用のもの (Coupling device)
二重絶縁 (Double insulation)	施してあるもの (With double insulation)

テュフ・ラインランド・ジャパン株式会社
TÜV Rheinland Japan Ltd.

〒222-0033

横浜市港北区新横浜 3-19-5 新横浜第二センタービル
Shin Yokohama Daini Center Bldg.,
3-19-5, Shin Yokohama, Kohoku-ku, Yokohama 222-0033

発行者 Issued by

氏名 Name 樫山 泰亮
Yasuaki Hazeyama

添付 Attachment : 1.0

発行日 Date of Issue : 2007 年 09 月 06 日

【型式の区分 Type Classification】

型式区分管理 No: (Type Classification Control No:) : CL-02

証明書番号 (Certificate No.) : JD 50113618

特定電気用品名 : 直流電源装置
(Name of Specified Electrical : DC Power Supply Unit
Appliance and Material)

申請者 (Applicant) : Fuyuan Electronic Co., Ltd.

海外製造事業者 : Fuyuan Electronic Co., Ltd.
(Overseas Manufacturer/factory)

要素 Factor	区分 Classification
定格入力電圧 (Rated input voltage)	125V 以下のもの 及び 125V を超えるもの (125V or less, and exceeding 125V)
入力側の定格容量 (Rated capacity on input side)	100VA を超え 200VA 以下のもの 及び 200VA を超え 300VA 以下のもの (Exceeding 100VA, and less than or equal to 200VA, And exceeding 200VA, and less than or equal to 300VA)
定格周波数 (変圧器を有するものの場合に 限る。) (Rated frequency (limited to those with transformer))	50Hz のもの 及び 60Hz のもの (50Hz and 60Hz)
交流用端子 (AC terminal)	ないもの (Without AC-terminal)
直流定格電圧 (Rated DC voltage)	15V 以下のもの (15V or less)
変圧器 (Transformer)	あるもの (With transformer)
変圧器の巻線の絶縁の種類 (Transformer winding insulation class)	B 種のもの (Class B)
直流電圧の調整装置 (DC voltage adjusting mechanism)	ないもの (Without adjusting mechanism)
回路の保護機構 (Circuit protection device)	あるもの (With circuit protection device)
器体スイッチ (Body switch)	ないもの (Without body switch)
外郭の材料 (Outer case material)	合成樹脂のもの (Plastic)
用途 (Application)	その他のもの (Others)
電源電線と器体との接続の方式 (Method of attaching power supply cord)	接続器利用のもの (Coupling device)
二重絶縁 (Double insulation)	施してあるもの (With double insulation)

テュフ・ラインランド・ジャパン株式会社
TÜV Rheinland Japan Ltd.

〒222-0033

横浜市港北区新横浜 3-19-5 新横浜第二センタービル
Shin Yokohama Daini Center Bldg.,
3-19-5, Shin Yokohama, Kohoku-ku, Yokohama 222-0033

発行者 Issued by

氏名 Name 櫛山 泰亮
Yasuaki Hazeyama

添付 Attachment : 1.0

発行日 Date of Issue : 2007 年 09 月 06 日

【型式の区分 Type Classification】

型式区分管理 No: (Type Classification Control No.) : CL-03

証明書番号 (Certificate No.) : JD 50113618

特定電気用品名 : 直流電源装置
(Name of Specified Electrical Appliance and Material) DC Power Supply Unit

申請者 (Applicant) : Fuyuan Electronic Co., Ltd.

海外製造事業者 : Fuyuan Electronic Co., Ltd.
(Overseas Manufacturer/factory)

要素 Factor	区分 Classification
定格入力電圧 (Rated input voltage)	125V 以下のもの 及び 125V を超えるもの (125V or less, and exceeding 125V)
入力側の定格容量 (Rated capacity on input side)	200VA を超え 300VA 以下のもの (Exceeding 200VA, and less than or equal to 300VA)
定格周波数 (変圧器を有するものの場合に 限る。) (Rated frequency (limited to those with transformer))	50Hz のもの 及び 60Hz のもの (50Hz and 60Hz)
交流用端子 (AC terminal)	ないもの (Without AC terminal)
直流定格電圧 (Rated DC voltage)	15V を超え 30V 以下のもの (Exceeding 15V, and less than or equal to 30V)
変圧器 (Transformer)	あるもの (With transformer)
変圧器の巻線の絶縁の種類 (Transformer winding insulation class)	B 種のもの (Class B)
直流電圧の調整装置 (DC voltage adjusting mechanism)	ないもの (Without adjusting mechanism)
回路の保護機構 (Circuit protection device)	あるもの (With circuit protection device)
器体スイッチ (Body switch)	ないもの (Without body switch)
外郭の材料 (Outer case material)	合成樹脂のもの (Plastic)
用途 (Application)	その他のもの (Others)
電源電線と器体との接続の方式 (Method of attaching power supply cord)	接続器利用のもの (Coupling device)
二重絶縁 (Double insulation)	施してあるもの (With double insulation)

テュフ・ラインランド・ジャパン株式会社
TÜV Rheinland Japan Ltd.

〒222-0033

横浜市港北区新横浜 3-19-5 新横浜第二センタービル

Shin Yokohama Daini Center Bldg.,

3-19-5, Shin Yokohama, Kohoku-ku, Yokohama 222-0033

発行者 Issued by

氏名 Name 櫛山 泰亮
Yasuaki Hazeyama

添付 Attachment : 1.0

発行日 Date of Issue : 2007 年 09 月 06 日

【型式の区分 Type Classification】

型式区分管理 No: (Type Classification Control No.) : CL-04

証明書番号 (Certificate No.) : JD 50113618

特定電気用品名 : 直流電源装置
(Name of Specified Electrical Appliance and Material) DC Power Supply Unit

申請者 (Applicant) : Fuyuan Electronic Co., Ltd.

海外製造事業者 : Fuyuan Electronic Co., Ltd.
(Overseas Manufacturer/factory)

要素 Factor	区分 Classification
定格入力電圧 (Rated input voltage)	125V 以下のもの 及び 125V を超えるもの (125V or less, and exceeding 125V)
入力側の定格容量 (Rated capacity on input side)	200VA を超え 300VA 以下のもの (Exceeding 200VA, and less than or equal to 300VA)
定格周波数 (変圧器を有するものの場合に 限る。) (Rated frequency (limited to those with transformer))	50Hz のもの 及び 60Hz のもの (50Hz and 60Hz)
交流用端子 (AC terminal)	ないもの (Without AC terminal)
直流定格電圧 (Rated DC voltage)	30V を超え 60V 以下のもの (Exceeding 30V, and less than or equal to 60V)
変圧器 (Transformer)	あるもの (With transformer)
変圧器の巻線の絶縁の種類 (Transformer winding insulation class)	B 種のもの (Class B)
直流電圧の調整装置 (DC voltage adjusting mechanism)	ないもの (Without adjusting mechanism)
回路の保護機構 (Circuit protection device)	あるもの (With circuit protection device)
器体スイッチ (Body switch)	ないもの (Without body switch)
外郭の材料 (Outer case material)	合成樹脂のもの (Plastic)
用途 (Application)	その他のもの (Others)
電源電線と器体との接続の方式 (Method of attaching power supply cord)	接続器利用のもの (Coupling device)
二重絶縁 (Double insulation)	施してあるもの (With double insulation)

テュフ・ラインランド・ジャパン株式会社
TÜV Rheinland Japan Ltd.

〒222-0033

横浜市港北区新横浜 3-19-5 新横浜第二センタービル
Shin Yokohama Daini Center Bldg.,
3-19-5, Shin Yokohama, Kohoku-ku, Yokohama 222-0033

発行者 Issued by

氏名 Name 櫛山 泰亮
Yasuaki Hazeyama

